

Obec Mankovice

742 35 Mankovice 73

OBEČNÍ ÚŘAD MANKOVICE	
Došlo: 18. 8. 2022	Zpracovává
č. 424 247 av.	2478102
Pril.: OSOBNĚ	Ukl. znak 84.1
Č. dopr. listky	

VĚC

Žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb.

S odvoláním na platná ustanovení zákona č. 106/1999 Sb. /dále jen informační zákon/ žádám o poskytnutí následující informace:

- Kopie zápisů z jednání se Státním pozemkovým úřadem a obcí Mankovice ve věci realizace společných zařízení, která byla naplánována po provedení komplexních pozemkových úprav, které vstoupily v platnost v 7/2011. Žádám o poskytnutí zápisů od data platnosti komplexních pozemkových úprav /7/2011/ do data podání žádosti

Identifikace žadatele: [REDACTED]

Datum narození: [REDACTED]

Adresa trvalého pobytu: [REDACTED]

Požadovanou informaci zašlete na elektronickou adresu: [REDACTED]

Zároveň žádám, aby poskytnutá informace byla zveřejněna v souladu s informačním zákonem, zejména v souladu s § 5, odst. 3 uvedeného zákona.

S pozdravem

[REDACTED]

Mankovice 17.8.2022



Mankovice

Obec Mankovice

Č. j.: 427/2022

Datum: 1. 9. 2022

Vyřizuje: Martina Blažková

Telefon: 731 112 911

Vážená paní,

reaguji na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 18. 8. 2022, doručenou našemu úřadu dne 18. 8. 2022, na základě, které požadujete následující informace:

Kopie zápisů z jednání se Státním pozemkovým úřadem a obcí Mankovice ve věci realizace společných zařízení, která byla naplánována po provedení komplexních pozemkových úprav, které vstoupily v platnost v 7/2011. Žádám o poskytnutí zápisů od data platnosti komplexních pozemkových úprav /7/2011/ do data podání žádosti.

Odpověď:

Přílohou zasílám:

- Zápis z jednání ze 4. 8. 2015
- Žádost o stanovisko k částečné realizaci KoPÚ
- KoPÚ Mankovice – realizace polních cest - sdělení

S pozdravem

Martina Blažková
starostka obce Mankovice


OBEC MANKOVICE
742 35 MANKOVICE 73
IČ: 00600776, Tel.: 556 715 205/206
obec@mankovice.cz
-3-

Zápis z jednání ze dne 4.8.2015 - KPÚ Mankovice – 1. etapa realizace PSZ

Datum : 4.8.2015

Místo jednání : zasedací místnost Obecního úřadu Mankovice

Přítomni : dle prezenční listiny

Program jednání :

1. Seznámení s doposud navrženými prvky PSZ k realizaci (projektové dokumentace) v 1. etapě v k. ú. Mankovice
2. Projednání změn realizace plánu společných zařízení – 1. etapy
3. Závěr

Průběh jednání :

Úvodem zástupkyně Pozemkového úřadu Nový Jičín Ing. Anna Karolová seznámila všechny přítomné s programem dnešního jednání. Cílem projednání navržených opatření k projektování do 1. etapy realizace, v této fázi zajištění vypracování projektové dokumentace včetně stavebních povolení na jednotlivé stavební objekty.

Šbor požaduje vykonávání :

HPC 01 ke směru k lesu

Sjezd k VPC 02 - Obec Mankovice uzavře VB se silnicí,

HPC 05 Šbor požaduje vykonávání v úseku kú. Mankovice, Obec vykoná úsek v území určené k zástavbě, vyjádří se přesezem. V kú. Snědov u. O. se dořeší později.

Protipovodňová hráz realizovat

Sjezd naproti VPC 07 šbor trvá na realizaci, Obec Mankovice uzavře VB se silnicí.

VPC 19 vykonávat

HPC 04 rekonstruovat, bude používána k rekonstrukci hráze

VPC 10 - podél trati, požadují vykonávání a to až na louky.

ze dne 4.8.2015 z jednání sboru zástupců vlastníků k projednávání plánu společných zařízení navržených – 1. etapa v rámci komplexních pozemkových úprav
v k.ú. Mankovice

[illegible]



Mankovice

Obec Mankovice

Č. j.: 20/2022

Datum: 14. 1. 2022

Vyřizuje: Martina Blažková

Telefon: 731 112 911

Pozemkový úřad Nový Jičín

Husova 2003/13

741 01 Nový Jičín

Žádost o stanovisko k částečné realizaci KPÚ v obci Mankovice

Vážení,

dovoluji si Vás požádat o Vaše vyjádření k možnosti částečné realizace komplexních pozemkových úprav v rozsahu, který schválilo zastupitelstvo obce Mankovice na svém 20. jednání 26.10.2021. Přílohou této žádosti zasílám výpis usnesení zastupitelstva.

Jedná se o tyto cesty:

HPC01, HPC 02, HPC 04, HP 05, VPC 02, VPC 03, VPC 06, VPC 07, VPC 10, VPC 13 a VPC 20.

Komplexní pozemkové úpravy v obci Mankovice byly schváleny zastupitelstvem obce 16.3.2011, usnesením č. 49/11/Z03, 17.3.2011 vydalo rozhodnutí o schválení KPÚ Ministerstvo zemědělství (č.j. 45581/2011-MZE.130771), rozhodnutí nabylo právní moci 21.4.2011.

Žádost jsem zasílala již 11.11.2021 emailem paní Ing. Karolové, se kterou v této věci dlouhodobě spolupracuji. Dosud mi ale nebyla sdělena žádná informace, týkající se výše uvedeného proto volím k získání Vašeho vyjádření tuto cestu.

S pozdravem


Martina Blažková
starostka

OBEC MANKOVICE
742 35 MANKOVICE 73
IČ: 00600776, Tel.: 556 715 205/206
obec@mankovice.cz

-3-

Váš dopis zn.: MZE-2216/2022-12124
Ze dne: 17. 1. 2022
Naše značka: SPU 022766/2022/Ka
Spisová značka: 2RP17125/2015-571204

Vyřizuje.: Ing. Anna Karolová
Tel.: 602750398
ID DS: z49per3
E-mail: a.karolova@spucr.cz

Datum: 26. 1. 2022

Obec Mankovice
č. p. 73
742 35 Mankovice

SPU 022766/2022/Ka



000639182207

OBECNÍ ÚŘAD MANKOVIC	
Príloha: 1. 2022	Zprac
60	Ukl. z
13	Sk. z
6. dopor. zasílky	10. 1. 2022
	17

KoPÚ Mankovice - realizace polních cest - sdělení

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín (dále jen „pobočka“) obdržela od Ministerstva zemědělství usnesení č.j. MZE-2115/2022 ze dne 14.1.2022 ve věci postoupení podání označeném jako Žádost o stanovisko k částečné realizaci KPÚ v obci Mankovice, subjektu obce Mankovice ze dne 14.1.2022 a to z důvodu věcné nepříslušnosti.

Obec Mankovice zde žádá stanovisko k realizaci polních cest HPC 01, HPC 02, HPC 04, HP 05, VPC 02, VPC 03, VPC 06, VPC 07, VPC 10, VPC 13 a VPC 20, které byly v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Mankovice navrženy a schváleny. Tento návrh realizace 1. etapy plánu společných opatření (dále jen „PSZ“) byl na 20. jednání obce Mankovice dne 26.11.2021 schválen.

Dne 4.8.2015 byl na jednání sboru zástupců vlastníků za přítomnosti Ing. Jarmily Orlitové (obec Mankovice), Ing. Josefa Kováře, Ing. Václava Majkuse, Josefa Leskovjana a za pobočku Ing. Tomáš Hořelica, Ing. Anna Karolová, schválena (navržena) 1. etapa realizace PSZ, ale s jinými opatřeními. K realizaci bylo navrženo: HPC 01 část od obratiště k dálnici D1 k lesu, sjezdů k VPC 20 a naproti VPV 07 (obec uzavře věcné břemeno se silnicemi v daném místě), HPC 05 (obec požádá o zpevněný povrch a vybuduje úsek v zastavěném území, SPÚ projedná pokračování v k.ú. Suchdol n.O.), protipovodňovou hráz (nutné dořešit pozemek s dřevinami a ve vlastnictví fy osob), VPC 19, HPC 04 rekonstruovat (přístup k hrázi) a VPC 10 podél železniční trati až na louky.

Tento požadavek sboru zástupců vlastníků avšak nebyl schválen zastupitelstvem obce Mankovice.

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme připomínky k realizaci staveb, které byly zastupitelstvem schváleny k realizaci PSZ v 1. etapě v k.ú. Mankovice.

Seznam navržených opatření navržen sborem zástupců a seznam schválen zastupitelstvem je rozdílný. V zájmu nezpochybnitelnosti staveb a opatření, které je nutné realizovat v 1. etapě realizace PSZ, by bylo v zájmu věci, aby se shodoval.

K jednotlivým stavbám, jak požadujete o vyjádření, Vám sdělujeme:

- HPC 01** pouze část od obratiště k dálnici D1 (místo napojení VPC 01) k Pohořskému lesu zpevněná komunikace šíře 4m, příkop, napojení cesty VPC 02, ukončena obratištěm. zde není žádný problém aby se zakázka zadala do plánu a následně zahájilo výběrové řízení pro zpracování projektové dokumentace. Část od státní silnice k podjezdu pod dálnicí D1 není zapotřebí budovat – dobrý stav. Výsadba IP 02 – je navržena na pozemcích jiných vlastníků. Zde došlo ke změně vlastníka a není nám známo, zda s touto výsadbou bude souhlasit.
- HPC 02** od kafilérie k lesu, v současné době je v dobrém stavu, je upravena, neslouží pro přístup k malé oblasti, avšak trpí erozí, sbor nepožadoval realizaci. Navržena je jako zpevněná, šíře 4m.
- ✓ **HPC 04** za statkem přes koleje až ke hrázi, stav je vyhovující, zapotřebí je spíše upravit okolní zeleň, provést prořezávku okolních stromů. Teprve až v případě realizace (rekonstrukce) protipovodňové hráze, bude zapotřebí tuto komunikaci rekonstruovat, aby vydržela nápor těžké techniky na stavbu hráze. Jelikož zastupitelstvo nepožaduje rekonstrukci hráze (je nutné, aby obec vyřešila pozemky s dřevinami ve vlastnictví fy osob) a odstranění porostu ze stávající hráze, nepovažujeme tuto komunikaci za nutnost realizovat.
- ✓ **HPC 05** z areálu bývalého ZD směr samota Suchdol nad Odrou, je v současné době v dobrém stavu, pro zemědělskou techniku vyhovující. Obec Mankovice musí pořešit napojení této komunikace přes zastavěné území. Pobočka projednala s městysem Suchdol nad Odrou realizaci rekonstrukce, která pokračuje na jejich k.ú., městys nepožaduje tuto komunikaci rekonstruovat. Pokud nebude vyřešena rekonstrukce celé komunikace ve všech třech úsecích (zastavěné území k.ú. Mankovic, HPC 05 a zbývající v k.ú. Suchdol nad Odrou) pozbývá smysl dělat jen prostřední část komunikace. Napojení této komunikace na VPC 06 je závislá na realizaci mostku přes vodoteč, který je mimo obvod KoPÚ, a jeho realizace je závislá na správci vodoteče – Povodí Odry s.p.
- ✓ **VPC 02** – nezpevněná, šíře 4m, zelená pláň, stávající sjezd ze silnice, podél melioračního příkopu vedoucí až k HPC 01 – pouze se vytýčí.
- ✓ **VPC 03** nezpevněná, zelená pláň, vedoucí částečně za zastavěným územím obce a potom podél melioračního příkopu – pouze se vytýčí, případně výsadba IP 04 (pozemek o šíři cca 10m) nacházející se na druhé straně melioračního příkopu, ale to není požadováno.
- ✓ **VPC 06** nezpevněná, zatravněná pláň, šíře 4m, doplněna IP 06. Nejedná se o zpevněnou komunikaci, pobočka by pouze vytýčila pás tzn. parc. č. 2460. Zde je nutné ze strany obce vyřešit napojení na tuto komunikaci přes území určené k zástavbě od požární zbrojnice a nebo přes areál bývalého družstva (nutno vybudování mostku přes vodoteč ve správě a vlastnictví Povodí Odry s.p., která v daném místě je mimo obvod KoPÚ) vedoucí přes areál hospodářství rodiny Leskovjanových. Další možnost je nový přístup, který by přes území zástavby vyřešila obec a to buď odkupem pozemků od SPÚ v území určeném k zástavbě a nebo dohodou s paní Bryneckou. Součástí této komunikace – zeleného pásu je i výsadba interakčního prvku IP 06 na pozemku parc. č. 1777 o šíři 14 m. IP 06 a jeho výsadba není požadováno.
- ✓ **VPC 07** nezpevněná, vedoucí za zastavěným územím za areálem bývalého družstva jen vytýčí se, nájezdy jsou vyhovující. Na pozemku se nacházejí věci, které jiní občané nechtějí mít na svém pozemku. Zde je nutné občany přimět k odstranění „nepořádku“.
- ✓ **VPC 10** podél železniční dráhy, doposud je využívána komunikace ve vlastnictví ŽD a vybudování druhé paralelní komunikace s touto komunikací (byť je ve špatném stavu) je další zabrání zemědělsky obhospodařované půdy a mrhání státními penězi. Stávající komunikace je využívána a tím pádem i poškozována společnostmi, která tam těží štěrk a nebo hospodáři na okolních pozemcích. Jezdí zde těžkou technikou, tak by bylo dobré se s nimi dohodnout i na opravě této komunikace, jako projev dobré vůle. ŽD s touto komunikací nechce nic provádět.
- VPC 13** nezpevněná, délky 1,4 km nacházející se v CHKOO, jen vytýčí.

VPC 20 nezpevněná, jen vytýčí, pořeší se jen nájezd, Doposud se využívá k přístupu panelová komunikace podél areálu kaflerie a není zapotřebí ji budovat. Doprovodnou zeleň - výsadbu IP 01 nepožadují. K přístupu k dané lokalitě je využíván stávající sjezd.

Z výše uvedeného lze v současné době do plánu veřejných zakázek pro zpracování projektové dokumentace možno zařadit pouze požadovanou část zpevněné komunikace HPC 01 o délce cca 570m a to na pozemku parc. č. 1900/1 v k.ú. Mankovice.

Řada komunikací, které požadujete jsou nezpevněné – zelená pláň. Zde můžeme provést vytýčení pozemku a převedení obcí do péče a starostlivosti. Zvažte, zda budete požadovat vytýčení těchto pozemků, zda máte prostředky na jejich údržbu – pravidelné sečení.

S pozdravem

Ing. Tomáš Hořelica
vedoucí pobočky